

产品介绍-VI



配置参数:

- 尺寸: 1575*730*1040mm; 电 池: 48-60V20AH/32AH;
- 电机: 500W 正弦波对接轴; 控制器: 欧比特 12 管正弦波;
- 减震: 27 管液压前叉; 大 灯: LED 汽车级及远近光透镜大灯;
- 仪表: 智能一线通数码仪表; 刹车: 前 110 后 130 鼓刹;
- 轮胎: 300-8 耐磨真空胎;

产品卖点:

颜值吸睛/安全稳行/舒适好骑/配置实用/省心耐用

可选颜色:

雪绒棕/椰奶棕	珠光漫步白/半紫色/糯糯黄
雾山紫/奶油白/月光亮银	珠光漫步白/幽石绿
珠光漫步白/卡玛酒红	海棠粉/玫红/糯糯黄

产品介绍-桔禾



配置参数:

尺寸: 1545*760*1030mm;

电 池:48-60V20AH/32AH;

电机: 500W 正弦波对接轴;

控制器: 欧比特 12 管正弦波;

减震: 27 管液压前叉;

仪 表: 智能一线通数码仪表;

车灯: LED 汽车级及远近光透镜大灯;

刹 车: 前 110 后 130 鼓刹;

轮胎: 300-8 耐磨真空胎;

产品卖点:

三轮稳定架构, 低重心防侧翻/贴心安全配置, 细节守护出行;

可选颜色:

奶油白/卡玛酒红	奶油白/燕麦暖粽
奶油白/雅迪复苏绿	奶油白/莫兰迪港湾绿

产品介绍-禾禾



配置参数:

尺寸: 1545*760*1030mm;

电 池: 48-60V20AH/32AH;

电机: 500W 正弦波对接轴;

控制器: 欧比特 12 管正弦波;

减震: 27 管液压前叉;

仪 表: 智能一线通数码仪表;

车灯: LED 汽车级及远近光透镜大灯;

刹 车: 前 110 后 130 鼓刹;

轮胎: 300-8 耐磨真空胎;

产品卖点:

三轮防侧翻/舒适大座椅/飞机把颜值实力双在线/带娃买菜通勤/一车全搞定

可选颜色:

绝绝紫/奶油白	新焦糖红/奶油白
奶油白/燕麦暖粽	天鹅灰/奶油白

产品介绍-小斗威龙



配置参数:

尺寸:2380*830*1100mm;

斗内: 830*675*220;

电池:48-60V20AH;

电机: 650W 正弦波对接轴;

控制器: 欧比特大 12 管正弦波;

减震: 31 管液压前叉;

仪表: 智能一线通数码仪表;

车灯: LED 汽车级及远近光透镜大灯;

轮胎: 300-10 耐磨真空胎;

产品卖点:

折叠后斗/超大货厢/爬坡重载无压力/坚固车架/舒适减震

可选颜色:

阳极红	焦糖红
-----	-----

产品介绍-金驰



配置参数:

尺 寸: 金驰 2000*840*1020mm;

电 池: 60V20AH/32AH;

电 机: 500W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特 12 管正弦波;

主线束: 数码一线通仪;

车 灯: 车规级贯穿式前大灯;

仪 表: XCM 智能云控系统+大功聚光;

轮 胎: 300-8 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

双人座椅/经济实惠/精工耐用

可选颜色:

樱落粉/奶酪白	奶酪白/奥普尔蓝
远山紫/奶酪白	奶酪白/莫奈黄
奶酪白/烟波绿	

产品介绍-金冠



配置参数:

尺寸: 金驰 2130*820*1010mm;

电池: 60V20AH/32AH;

电机: 500W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特 12 管正弦波;

主线束: 数码一线通仪;

车灯: 车规级贯穿式前大灯;

仪表: XCM 智能云控系统+大功聚光;

轮胎: 300-8 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

双人座椅/经济实惠/精工耐用

可选颜色:

樱落粉/奶酪白	奶酪白/奥普尔蓝
远山紫/奶酪白	奶酪白/莫奈黄
奶酪白/烟波绿	

产品介绍-海狮



配置参数:

尺寸: 金驰 2000*810*1050mm;

电池: 60V20AH/32AH;

电机: 500W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特 12 管正弦波;

主线束: 数码一线通仪;

车灯: 车规级贯穿式前大灯;

仪表: XCM 智能云控系统+大功聚光;

轮胎: 300-8 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

双人座椅/经济实惠/精工耐用

可选颜色:

樱落粉/奶酪白	奶酪白/奥普尔蓝
远山紫/奶酪白	奶酪白/莫奈黄
奶酪白/烟波绿	

产品介绍-海豹 A1pro



配置参数:

尺寸: 2075*925*1090mm;

电 池: 60V20AH/32AH;

电 机: 650W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特大 12 管正弦波;

主线束: 数码一线通仪;

车 灯: 车规级贯穿式前大灯;

仪 表: XCM 智能云控系统+大功聚光;

轮 胎: 300-10 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

双排大空间, 全家出行更自在/三轮防侧翻, 老人孩子更安心

复古撞色颜值高, 舒适耐用双在线/接娃买菜出游, 一车全搞定

可选颜色:

樱落粉/慕斯红	莫奈灰/奥普尔蓝
远山紫/黛紫	奶酪白/荒漠咖
柳叶绿/烟波绿	

产品介绍-ASpro



配置参数:

尺寸: 2000*839*169mm;

电 池: 60-72V、20AH/32AH;

电 机: 650W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特大 12 管正弦波;

仪 表: 11 寸高清数码倒车一线通;

车 灯: 仿生萌宠 LED 透镜双大灯;

前 叉: 27 管铝筒前叉/后双簧减震;

刹 车: 前 110 后 130 鼓刹;

轮 胎: 300-10 耐磨真空胎;

产品卖点:

一体带篷/后背箱设计/雨刮系统/倒车影像/耐用抗造/接娃买菜通勤

可选颜色:

柳叶绿/烟波绿	海岸蓝/奶油白/月光亮
雾山紫/奶油白/月光亮银	雪松灰/奶油白/月光亮

产品介绍-传可



配置参数:

尺寸: 2310*1060*1710mm;

电池: 60V20AH/32AH;

电机: 650W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特大 12 管正弦波;

主线束: 数码一线通仪;

车灯: 车规级贯穿式前大灯;

仪表: XCM 智能云控系统;

轮胎: 300-10 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

轻奢配色/贯穿式大灯/超大空间/舒适半封闭车篷/高效静音电机/超长续航

可选颜色:

奶白/新焦糖红	糖豆蓝/铅笔灰/奶白
佛手金/旭日橙/奶白	绝绝紫/鸢紫/奶白

产品介绍-传可 (太阳能版)



配置参数:

尺寸: 2310*1060*1710mm;

电池: 60V20AH/32AH;

电机: 650W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特大 12 管正弦波;

主线束: 数码一线通仪;

车灯: 车规级贯穿式前大灯;

仪表: XCM 智能云控系统;

轮胎: 300-10 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

有光就有电，骑行无限远，边骑边充。阳光下停放两天充满电

可选颜色:

奶白/新焦糖红	糖豆蓝/铅笔灰/奶白
佛手金/旭日橙/奶白	绝绝紫/鸢紫/奶白

产品介绍-俱脱人1



欧比特

配置参数:

尺寸: 2310*1060*1710mm;

电池: 60V20AH/32AH;

电机: 650W 巨工原厂正弦波对接轴;

控制器: 欧比特大 12 管正弦波;

主线束: 数码一线通仪;

车灯: 车规级贯穿式前大灯;

仪表: XCM 智能云控系统;

轮胎: 300-10 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

轻奢配色/瀑布式流水大灯/超大空间/舒适半封闭车篷/高效静音电机/超长续航

可选颜色:

雪绒棕/椰奶棕	海岸蓝/奶油白/月光亮
雾山紫/奶油白/月光亮银	雪松灰/奶油白/月光亮

产品介绍-祺航A1 (太阳能版)



配置参数:

尺寸: 2310*1060*1710mm;

电机: 650W 巨工原厂正弦波对接轴;

主线束: 数码一线通仪;

仪表: XCM 智能云控系统;

电池: 60V20AH/32AH;

控制器: 欧比特大 12 管正弦波;

车灯: 车规级贯穿式前大灯;

轮胎: 300-10 真空超耐磨轮胎;

产品卖点:

有光就有电，骑行无限远，边骑边充。阳光下停放两天充满电

可选颜色:

奶白/新焦糖红	糖豆蓝/铅笔灰/奶白
佛手金/旭日橙/奶白	绝绝紫/鸢紫/奶白